


DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200


Artikelnummer 0044899



Low profile surface and suspended LED diffuser luminaire, 1218mm x 200mm, 4000K Neutral White, DALI dimmable, Microwave sensor, 7260lm, 71W, lifespan: 55,000 hours L90B10, A++ A+ A


Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.24 1.64	3320 1031
1.0	2.48 3.28	830 258
1.5	3.72 4.91	355 166
2.0	4.96 6.55	267 98
2.5	6.20 8.19	171 47
3.0	7.44 9.93	114 24



DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200

Artikelnummer 0044899



General data

Productnaam	DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw, Pendel
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Kantoor, Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+25°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	7260
Lumenstroom armatuur (lm)	7260
Efficiëntie armatuur lm/W	102.25
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	102
Luminantiecontrole	< 25
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	71
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	350
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Aansluitbare geleider doorsnede min	2.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	55800

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP44
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Lengte (mm)	1218
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	3.5

DELTAWING LED72 DALI MW 4K 1200

Artikelnummer 0044899



Packaging

EAN code	5410288448992
Enkele lengte verpakking (cm)	122.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	22.5
DUN14 (inner)	05410288448992
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	122.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	22.5

Safety data

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-25