

SYLMASTER T8 LED 1200 1L 2100lm 4K 0051684



Productkenmerken

- SYLMASTER T8 LED 1200 SO 4K is a surface mount / pendant luminaire supplied with ToLEDo T8 18W 840 LED Tube (0029285).

Productoverzicht


Productnaam	SYLMASTER T8 LED 1200 1L 2100lm 4K
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
ETIM klasse	EC002892
Lumenstroom armatuur (lm)	2102
Efficiëntie armatuur lm/W	117
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0
Totaal energieverbruik (W)	18
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Niet nodig
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	5410288516844

SYLMASTER T8 LED 1200 1L 2100lm 4K
0051684


Garantie

3 jaar

Fotometrische gegevens



Technische tekenings



Version	L	W	F	H
1x36W	1250	202	1000	85
1x58W	1550	202	1000	85
2x36W	1250	202	1000	85
2x58W	1550	202	1000	85

Gegevenstabel

GENERAL DATA

SYLMASTER T8 LED 1200 1L 2100lm 4K 0051684

Productnaam	SYLMASTER T8 LED 1200 1L 2100lm 4K
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Montage	Plafondopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Kantoor, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lumenstroom armatuur (lm)	2102
Efficiëntie armatuur lm/W	117
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Photobiological Risk Group	RG0

ELECTRICAL DATA

Totaal energieverbruik (W)	18
Netspanning (V)	220-240V
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	No
Type ballast	Niet nodig
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Dimbaar	Neen
Gloeidraad test (#)	850
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	Wit
-----------------	-----

SYLMASTER T8 LED 1200 1L 2100lm 4K 0051684

IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	1250
Breedte (mm)	202
Hoogte (mm)	85
Gewicht (kg)	4.0

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288516844
Enkele lengte verpakking (cm)	126.0
Enkele breedte verpakking (cm)	9.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	21.0
DUN14 (outer)	05410288516844
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	126.0
Breedte omdoos (cm)	9.0
Diepte omdoos (cm)	21.0

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No