

GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK SKB16-2



Productkenmerken


- Global Trac accessory - black, aluminium suspension clamp. Suitable for Global Trac Pro & Global Trac Pulse. Dimensions - 25 x 30 x 39 mm (L x W x H) and applicable up to 200 N.

Productoverzicht

Productnaam	GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC002557
E-nummer SE	7402277
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014522650
Garantie	5 jaar

GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK SKB16-2

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
ETIM klasse	EC002557
E-nummer SE	7402277
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

ELECTRICAL DATA

Voorschakelapparaat vereist	No
Dimbaar	Neen

GLOBAL TRAC SUS CLAMP BLACK SKB16-2

PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	25
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	39
Gewicht (kg)	0.016

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Zonder verpakking
EAN code	6410014522650
Enkele lengte verpakking (cm)	3.43
Enkele breedte verpakking (cm)	1.97
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	2.53
Eenheden per binnendoos	20
Binnenhoogte verpakking (cm)	26.0
Packaging inner width (cm)	3.4
Packaging inner depth (cm)	17.7
DUN14 (outer)	06410014522650
Eenheden per omdoos	200
Lengte omdoos (cm)	39.3
Breedte omdoos (cm)	20.1
Diepte omdoos (cm)	11.8

SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No