




Productkenmerken

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for surface mounting, 2000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 1.952 kg, black (RAL 9005).

Productoverzicht

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Productnaam | GLOBAL TRAC PRO 2M BLACK |
| Technologie | Toebehoren |
| Behuizing | Aluminium |
| Algemene toepassing | Retail |
| ETIM klasse | EC000101 |
| E-nummer SE | 7402245 |
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
| Dimbaar | Neen |
| Kleur behuizing | RAL 9005 - Jet black |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| EAN code | 6410014506025 |
| Garantie | 5 jaar |

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Productnaam | GLOBAL TRAC PRO 2M BLACK |
| Technologie | Toebehoren |
| Behuizing | Aluminium |
| Algemene toepassing | Retail |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 0°C...+25°C |
| ETIM klasse | EC000101 |
| E-nummer SE | 7402245 |
| Garantie | 5 jaar |

OPTICAL DATA

| | |
|------------|---------------------|
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
|------------|---------------------|

ELECTRICAL DATA

| | |
|-----------------------------|----------|
| Netspanning (V) | 220-240V |
| Voorschakelapparaat vereist | No |

GLOBAL TRAC PRO 2M BLACK XTS4200-2

| | |
|---------|------|
| Dimbaar | Neen |
|---------|------|

PHYSICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9005 - Jet black |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Lengte (mm) | 2000 |
| Breedte (mm) | 31.5 |
| Hoogte (mm) | 32.5 |
| Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm) | 2000 |
| Gewicht (kg) | 1.686 |

PACKAGING

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking | Karton |
| EAN code | 6410014506025 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 200.9 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 3.2 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 3.4 |
| DUN14 (outer) | 06410014506025 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 200.9 |
| Breedte omdoos (cm) | 3.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 3.4 |

SAFETY DATA

| | |
|--|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde | No |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | No |