




### Productkenmerken

- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for surface mounting, 2000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 1.952 kg, white (RAL 9010).

### Productoverzicht

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO 2M WHITE
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
ETIM klasse	EC000101
E-nummer SE	7402246
Lichtkleur	Niet van toepassing
Dimbaar	Neen
Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
EAN code	6410014507077
Garantie	5 jaar

### Technische tekenings



### Gegevenstabel

#### GENERAL DATA

Productnaam	GLOBAL TRAC PRO 2M WHITE
Technologie	Toebehoren
Behuizing	Aluminium
Algemene toepassing	Retail
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+25°C
ETIM klasse	EC000101
E-nummer SE	7402246
Garantie	5 jaar

#### OPTICAL DATA

Lichtkleur	Niet van toepassing
------------	---------------------

#### ELECTRICAL DATA

Netspanning (V)	220-240V
Voorschakelapparaat vereist	No

## GLOBAL TRAC PRO 2M WHITE XTS4200-3

Dimbaar Neen

### PHYSICAL DATA

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	2000
Breedte (mm)	31.5
Hoogte (mm)	32.5
Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm)	2000
Gewicht (kg)	1.686

### PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	6410014507077
Enkele lengte verpakking (cm)	200.9
Enkele breedte verpakking (cm)	3.2
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.4
DUN14 (outer)	06410014507077
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	200.9
Breedte omdoos (cm)	3.2
Diepte omdoos (cm)	3.4

### SAFETY DATA

Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No