

GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE XTS4400-3



Productkenmerken


- Global Trac Pro - 3 Circuit Track, circuits can be controlled individually, aluminium body, suitable for surface mounting, 4000 x 31.5 x 32.5 mm (L x W x H), 3.642 kg, white (RAL 9010).

Productoverzicht

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Productnaam | GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE |
| Technologie | Toebehoren |
| Behuizing | Aluminium |
| Algemene toepassing | Retail |
| ETIM klasse | EC000101 |
| E-nummer SE | 7402250 |
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
| Dimbaar | Neen |
| Kleur behuizing | RAL 9010 - Pure white |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| EAN code | 6410014507091 |
| Garantie | 5 jaar |

GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE XTS4400-3

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Productnaam | GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE |
| Technologie | Toebehoren |
| Behuizing | Aluminium |
| Algemene toepassing | Retail |
| Omgevingstemperatuur (°C) | 0°C...+25°C |
| ETIM klasse | EC000101 |
| E-nummer SE | 7402250 |
| Garantie | 5 jaar |

OPTICAL DATA

| | |
|------------|---------------------|
| Lichtkleur | Niet van toepassing |
|------------|---------------------|

ELECTRICAL DATA

| | |
|-----------------------------|----------|
| Netspanning (V) | 220-240V |
| Voorschakelapparaat vereist | No |

GLOBAL TRAC PRO 4M WHITE XTS4400-3

| | |
|---------|------|
| Dimbaar | Neen |
|---------|------|

PHYSICAL DATA

| | |
|--|-----------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9010 - Pure white |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK02 |
| Lengte (mm) | 4000 |
| Breedte (mm) | 31.5 |
| Hoogte (mm) | 32.5 |
| Plafondopening (BxL in mm of diameter in mm) | 4000 |
| Gewicht (kg) | 3.392 |

PACKAGING

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Beschrijving verpakking | Karton |
| EAN code | 6410014507091 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 400.4 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 3.2 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 3.3 |
| DUN14 (outer) | 06410014507091 |
| Eenheden per omdoos | 1 |
| Lengte omdoos (cm) | 400.4 |
| Breedte omdoos (cm) | 3.2 |
| Diepte omdoos (cm) | 3.3 |

SAFETY DATA

| | |
|--|----|
| Lamp voor speciaal doeleinde | No |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | No |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | No |