



## Urmet - 1722/96

### Mini Note Plus videokit 2DK Mikra2/ 2x CX-Modo 7

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Artikelcode       | 1722/96                         |
| GTIN              | 8021156068753                   |
| ETIM              | EC000400 - Kit deurcommunicatie |
| Merk              | Urmet                           |
| Brutogewicht (kg) | 3.27                            |
| Nettogewicht (kg) | 3.27                            |
| Breedte (cm)      | 40.3                            |
| Hoogte (cm)       | 10                              |
| Lengte (cm)       | 37.5                            |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal beltoetsen   | 2 |
| Aantal binnenposten | 2 |
| Aantal buitenposten | 1 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Beeldschermdiagonaal (mm)       | 177.8     |
| Beeldschermdiagonaal (inch)     | 7         |
| Beeldsysteem                    | kleur PAL |
| Compatible met Amazon Alexa     | yes       |
| Compatible met Apple HomeKit    | yes       |
| Compatible met Google Assistant | yes       |
| Eigenschap beeldsysteem         | Kleur     |
| Geschikt voor mindervaliden     | yes       |
| Gespreksgeheim                  | yes       |
| Handsfree                       | yes       |
| Hoorapparaat-compatibel         | yes       |
| Installatietechniek             | 2-draads  |
| Interne communicatie            | yes       |
| Kleur binnenpost                | Wit       |
| Kleur buitenpost                | Grijs     |
| Koppelbaar met smartphone       | yes       |
| Manueel richtbare camera        | yes       |
| Materiaal buitenpost            | Staal     |
| Met dag/nacht functie           | yes       |
| Met geheugen functie            | yes       |
| Met IFTTT ondersteuning         | yes       |
| Met video                       | yes       |

|   |        |
|---|--------|
| Montagewijze binnenpost                   | Opbouw |
| Montagewijze buitenpost                   | Opbouw |
| Openingshoek camera (°)                   | 60     |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak               | yes    |
| Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten | 8      |
| Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten | 1      |
| Zoom, pan/tilt functie                    | yes    |