

PRODUCT-DETAILS

5510257069

EVA-R-CWI-X/ALU



Algemene informatie

Type	5510257069
Artikelnummer	7TCA091130R0578
EAN	8713812770956
Omschrijving	EVA-R-CWI-X/ALU
Omschrijving	Slave 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, 230 Volt round alu recess led luminaire, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens

Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812770956
UPC	075114379380
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	38 mm
Product netto diepte	226 mm
Product netto breedte	100 mm

Product netto gewicht	.46305 lb 210 g
Inbouwdiepte (t ₂)	226 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 238 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	3
Aantal batterijen	0
Housing Color	Aluminium
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812770956
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.32 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A7404
--	-----------------

Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

Classificatie	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën	
Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting	

