

PRODUCT-DETAILS

5520257359/13

EVA-CWO-X/FLX



Algemene informatie

Type	5520257359/13
Artikelnummer	7TCA091140R0395
EAN	8713812763996
Omschrijving	EVA-CWO-X/FLX
Omschrijving	Slave 2 watt, 220 Volt white surface mount led luminaire, including control module, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens

Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812763996
UPC	075114247672
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	35 mm
Product netto diepte	150 mm
Product netto breedte	150 mm

Product netto gewicht

1.68021 lb

762 g

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP54
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 238 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	8
Aantal batterijen	0
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled
	5600-5600 K
Aansluitwijze	Pluggable
Ingangsspanningstype	AC/DC
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812763996
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	5520257359/13
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring	7TKK001171

- CE

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

