

PRODUCT-DETAILS

5520257379/13

EVA-V-CWI-X/FLX



Algemene informatie

Type	5520257379/13
Artikelnummer	7TCA091140R0468
EAN	8713812764856
Omschrijving	EVA-V-CWI-X/FLX
Omschrijving	Slave 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, 220 Volt square white recess led luminaire, including control module, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens

Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812764856
UPC	075114273411
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	38 mm
Product netto diepte	226 mm

Product netto breedte	95 mm
Product netto gewicht	.71001 lb 322 g
Inbouwdiepte (t ₂)	226 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 238 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	5
Aantal batterijen	0
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC/DC
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812764856
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad,	9AKK107992A7244
---------------	-----------------

technische informatie

Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting → Noodverlichting

