

## PRODUCT-DETAILS

# 5520257378/13

## EVA-V-CLI-X/FLX



### Algemene informatie

Type	5520257378/13
Artikelnummer	7TCA091140R0469
EAN	8713812764863
Omschrijving	EVA-V-CLI-X/FLX
Omschrijving	Slave 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, 220 Volt square white recess led luminaire, including control module, series Evago. Light distribution: long (L), for example hallways

### Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

### Bestelinformatie

EAN	8713812764863
UPC	075114273428
Numero douanetarief	9405408440

### Afmetingen

Product netto hoogte	38 mm
Product netto diepte	226 mm

Product netto breedte	95 mm
Product netto gewicht	.721035 lb 327 g
Inbouwdiepte (t <sub>2</sub> )	226 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

## Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 231 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	5
Aantal batterijen	0
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC/DC
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U <sub>r</sub> )	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm <sup>2</sup>

## Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812764863
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm

## Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad,	9AKK107992A7240
---------------	-----------------

technische informatie	
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

<b>Classificatie</b>	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

<b>Categorieën</b>	
Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting	

