

PRODUCT-DETAILS

5510257374/13

EVA-V-CWI/FLX/ALU



Algemene informatie

Type	5510257374/13
Artikelnummer	7TCA091140R0487
EAN	8713812765778
Omschrijving	EVA-V-CWI/FLX/ALU
Omschrijving	Slave 2 watt, 220 Volt square aluminium recess led luminaire, including control module, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens

Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812765778
UPC	075114290623
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	38 mm
Product netto diepte	226 mm
Product netto breedte	95 mm

Product netto gewicht	.698985 lb 317 g
Inbouwdiepte (t ₂)	226 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 245 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	5
Aantal batterijen	0
Housing Color	Aluminium
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC/DC
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812765778
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	5510257374/13
-------------------------------------	---------------

Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

Classificatie	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën	
Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting	

