

PRODUCT-DETAILS

4530256363

EVA-CIP-32/DIM/FLX/ZWART



Algemene informatie

Type	4530256363
Artikelnummer	7TCA091140R0510
EAN	8713812767697
Omschrijving	EVA-CIP-32/DIM/FLX/ZWART
Omschrijving	Slave 4 watt, 230 Volt dimmable black aluminium recess 32 meter led luminaire, including control module, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 320/51 (escape route straight forward) + green pictogram (PP 320/50)

Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812767697
UPC	075114329538
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	184 mm
Product netto diepte	335 mm

Product netto breedte	84 mm
Product netto gewicht	2.829015 lb 1.283 kg
Inbouwdiepte (t ₂)	210 mm
Inbouwhoogte	48 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route signage
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP40
Herkenningafstand	32 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Aantal polen	7
Aantal batterijen	0
Housing Color	Black
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5000-5000 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC/DC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet Plate
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Toepassing indicator	Single/double-sided
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812767697
Pakketniveau 1 Hoogte	3.43 in 87 mm
Pakketniveau 1 Lengte	11.81 in 300 mm
Pakketniveau 1 Breedte	8.27 in 210 mm

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad,
technische informatie

4530256363

Instructies en
handleidingen

9AKK107992A4814

Conformiteitsverklaring
- CE

7TKK001162

Classificatie

ETIM 8

EC001957 - Emergency luminaire

UNSPSC

39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting →
Noodverlichting

