

PRODUCT-DETAILS

4530256352

EVA-COP-22/DIM/FLX/ZWART



Algemene informatie

Type	4530256352
Artikelnummer	7TCA091140R0520
EAN	8713812767741
Omschrijving	EVA-COP-22/DIM/FLX/ZWART
Omschrijving	Slave 2 watt, 230 Volt dimmable black aluminium surface 22 meter led luminaire, including control module, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 220/51 (escape route straight forward) + green pictogram (PP 220/50)

Technische specificaties

Product hoofdtype	Central Battery System
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812767741
UPC	075114329644
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	172 mm
Product netto diepte	235 mm

Product netto breedte	52 mm
Product netto gewicht	2.079315 lb 943 g

Technische specificaties

Functie	Escape route signage
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP40
Herkenningafstand	22 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Aantal polen	8
Aantal batterijen	0
Housing Color	Black
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5000-5000 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	DC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet Plate
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Toepassing indicator	Single/double-sided
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812767741
Pakketniveau 1 Hoogte	3.43 in 87 mm
Pakketniveau 1 Lengte	11.81 in 300 mm
Pakketniveau 1 Breedte	8.27 in 210 mm

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	4530256352
-------------------------------------	------------

Instructies en
handleidingen

9AKK107992A4815

Conformiteitsverklaring
- CE

7TKK001162

Classificatie

ETIM 8

EC001957 - Emergency luminaire

UNSPSC

39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting →
Noodverlichting

