

PRODUCT-DETAILS

**5520217069/13**

**EVA-R-DWI-X**



### Algemene informatie

Type	5520217069/13
Artikelnummer	7TCA091160R0436
EAN	8713812764771
Omschrijving	EVA-R-DWI-X
Omschrijving	Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, round white maintained recess led luminaire, including automatic self test, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens, RAL9003

### Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

### Bestelinformatie

EAN	8713812764771
UPC	075114272674
Numero douanetarief	9405408440

### Afmetingen

Product netto hoogte	78 mm
Product netto diepte	316 mm

Product netto breedte	100 mm
Product netto gewicht	1.03635 lb 470 g
Inbouwdiepte (t <sub>2</sub> )	316 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

## Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 238 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	3
Aantal batterijen	4
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	200 g
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 5-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Bedieningstijd	1-1 uur
Vermogensfactor	0.7
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U <sub>r</sub> )	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm <sup>2</sup>

## Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812764771
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm

Pakketniveau 1  
Brutogewicht

0.586 kg

---

### Certificaten en verklaringen (documentnummer)

---

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A7243
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

---

---

### Classificatie

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

---

---

### Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting →  
Noodverlichting

