

PRODUCT-DETAILS

**4533216153**

**EVA-DOW-32/CIS/ZWART**



### Algemene informatie

Type	4533216153
Artikelnummer	7TCA091180R0275
EAN	8713812767673
Omschrijving	EVA-DOW-32/CIS/ZWART
Omschrijving	Self-contained 4 watt, black aluminium surface wall mounted 32 meter led luminaire, including control module, series Evago. The luminaire is including the pictogram PP 320/51 (escape route straight forward).

### Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

### Bestelinformatie

EAN	8713812767673
UPC	075114329422
Nummer douanetarief	9405408440

### Afmetingen

Product netto hoogte	189 mm
Product netto diepte	335 mm

Product netto breedte	58 mm
Product netto gewicht	3.32073 lb 1.506 kg

## Technische specificaties

Functie	Escape route signage
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Communicatie	NaveoPro
Montagetype	Wall surface mounted
Beschermingsgraad	IP40
Herkenningafstand	32 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Aantal polen	8
Aantal batterijen	2
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	50 g
Housing Color	Black
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 5-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5000-5000 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet Plate
Bedieningstijd	1 uur
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U <sub>r</sub> )	220-240 V
Toepassing indicator	Single-sided
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm <sup>2</sup>

## Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812767673
Pakketniveau 1 Hoogte	3.43 in 87 mm
Pakketniveau 1 Lengte	15.75 in 400 mm
Pakketniveau 1 Breedte	9.84 in 250 mm

Pakketniveau 1  
Brutogewicht

1.506 kg

---

### Certificaten en verklaringen (documentnummer)

---

Gegevensblad, technische informatie	9AKK108466A0132
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4815
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001162

---

---

### Classificatie

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

---

---

### Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting →  
Noodverlichting

