

PRODUCT-DETAILS

4513216953

EVA-DOW-32/DALI



Algemene informatie

Type	4513216953
Artikelnummer	7TCA091180R0307
EAN	8713812769493
Omschrijving	EVA-DOW-32/DALI
Omschrijving	Self-contained 4 watt, aluminium surface wall mounted 32 meter led luminaire, including DALI control module, series Evago, including the pictogram PP 320/51

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812769493
UPC	075114352055
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	189 mm
Product netto diepte	335 mm
Product netto breedte	58 mm

Product netto gewicht

3.349395 lb

1.519 kg

Technische specificaties

Functie	Escape route signage
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Communicatie	DALI
Montagetype	Wall surface mounted
Beschermingsgraad	IP40
Herkenningafstand	32 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Aantal polen	8
Aantal batterijen	2
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	50 g
Housing Color	Aluminium
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 5-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled
	5000-5000 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet Plate
Bedieningstijd	1 uur
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Toepassing indicator	Single-sided
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	------------------------------------------------------------

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812769493
Pakketniveau 1 Hoogte	3.43 in 87 mm
Pakketniveau 1 Lengte	15.75 in 400 mm
Pakketniveau 1 Breedte	9.84 in 250 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	1.578 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK108466A0222
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4815
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001173

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

