

PRODUCT-DETAILS

7139855

AQL 03A/1/DALI/LS/LED



Algemene informatie

Type	7139855
Artikelnummer	7TCA091180R0319
EAN	8713812769738
Omschrijving	AQL 03A/1/DALI/LS/LED
Omschrijving	Self-contained 3 watt maintained surface mount led luminaire including heating element and daylight sensor, including DALI control module, series Aqualux

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Industrial

Bestelinformatie

EAN	8713812769738
UPC	075114353243
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	75 mm
Product netto diepte	381 mm
Product netto breedte	170 mm

Product netto gewicht	3.087 lb 1.4 kg
Inbouwdiepte (t ₂)	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Communicatie	DALI
Montagetype	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 119 lm
Lichtverdeling	Refractor Lens
Aantal polen	6
Aantal batterijen	4
Uitvoering	Nickel-Cadmium
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	180 g
Housing Color	Aluminium
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 -25-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 6500-6500 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Bedieningstijd	1 uur
Vermogensfactor	0.64
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-230 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812769738
Pakketniveau 1 Hoogte	4.37 in 111 mm
Pakketniveau 1 Lengte	16.77 in 426 mm
Pakketniveau 1 Breedte	7.4 in 188 mm

Pakketniveau 1
Brutogewicht

1.66 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A9089
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4732 9AKK107992A4734 9AKK107992A4857
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001175

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting →
Noodverlichting

