

PRODUCT-DETAILS

5530217159

EVA-DWO-X/CIS/ZWART



Algemene informatie

Type	5530217159
Artikelnummer	7TCA091180R0362
EAN	8713812770277
Omschrijving	EVA-DWO-X/CIS/ZWART
Omschrijving	Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, black maintained surface mount led luminaire, including control module, series Evago. Light distribution: wide (W), for example canteens RAL9011

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812770277
UPC	075114366588
Nummer douanetarief	9405408440

Afmetingen

Product netto hoogte	35 mm
Product netto diepte	150 mm

Product netto breedte	150 mm
Product netto gewicht	1.87425 lb 850 g

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Communicatie	NaveoPro
Montagetype	Ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP54
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 238 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	8
Aantal batterijen	4
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Battery Weight	200 g
Housing Color	Black
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 5-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Pluggable
Ingangsspanningstype	AC
Bedieningstijd	1 uur
Vermogensfactor	0.7
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812770277
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	0.98 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A7371
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813
Conformiteitsverklaring - CE	7TKK001171

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting → Noodverlichting

