

PRODUCT-DETAILS

11170065/13

HIL-CLO SLAVE CORRIDOR (HILED)



Algemene informatie

Type	11170065/13
Artikelnummer	7TCA091720R0102
EAN	5415022432275
Omschrijving	HIL-CLO SLAVE CORRIDOR (HILED)
Omschrijving	Slave 7 watt, 230 Volt surface mount led luminaire, series Hiled. Light distribution: long (L)

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural, Industrial

Bestelinformatie

EAN	5415022432275
UPC	075114337250
Nummer douanetarief	9405606000

Afmetingen

Product netto hoogte	109 mm
Product netto diepte	326 mm
Product netto breedte	143 mm

Product netto gewicht	5.00094 lb
	2.268 kg
Inbouwbreedte	166 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Montagetype	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP65
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 1000 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	6
Aantal batterijen	0
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic Matt / Satinized
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled
	6200-6200 K
Aansluitwijze	Pluggable
Ingangsspanningstype	AC/DC
Geschikt voor markeringstype	Sticker
Vermogensfactor	0.9
Voedingssysteem	Central (Central Battery)
Toegekende spanning (U _r)	230-230 V
Toepassing indicator	Single-sided
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 1.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	5415022432275
Pakketniveau 1 Hoogte	146 mm
Pakketniveau 1 Lengte	436 mm
Pakketniveau 1 Breedte	215 mm
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	1.7 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A9112
Instructies en handleidingen	9AKK107045A0219

Conformiteitsverklaring
- CE

9AKK108466A1271

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

