

PRODUCT-DETAILS

11120408

IND 2X4A/1/LB400/LED/DZ



Algemene informatie

Type	11120408
Artikelnummer	7TCA091720R0168
EAN	5415022466249
Omschrijving	IND 2X4A/1/LB400/LED/DZ
Omschrijving	Self-contained 4 watt maintained surfacemount led luminaire, including automatic self test LB400, series Indulux

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Industrial

Bestelinformatie

EAN	5415022466249
UPC	075114363778
Nummer douanetarief	9405606000

Afmetingen

Product netto hoogte	114 mm
Product netto diepte	405 mm
Product netto breedte	114 mm

Product netto gewicht

3.51918 lb

1.596 kg

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting/signage
Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Montagetype	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP68
Slagvastheid	IK10
Herkenningssafstand	17 m
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 400 lm
Lichtverdeling	Diffuser Lens Optic Panel
Aantal polen	6
Aantal batterijen	1
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Housing Color	Stainless Steel
Materiaal behuizing	Stainless steel
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 0-40 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 6000-6000 K
Aansluitwijze	Pluggable
Ingangsspanningstype	AC
Geschikt voor markeringstype	InsertSheet Plate
Bedieningstijd	1-1 uur 7 W
Vermogensfactor	0.5
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-230 V
Toepassing indicator	Single-sided
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	5415022466249
Pakketniveau 1 Hoogte	140 mm
Pakketniveau 1 Lengte	430 mm
Pakketniveau 1 Breedte	130 mm

Pakketniveau 1
Brutogewicht

1.6 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad,
technische informatie

9AKK107992A9127

Instructies en
handleidingen

9AKK107992A6837

Classificatie

ETIM 8

EC001957 - Emergency luminaire

UNSPSC

39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting →
Noodverlichting

