

PRODUCT-DETAILS

# 511013411BT

## EL800S-M3/BT ER VL



### Algemene informatie

Type	511013411BT
Artikelnummer	7TCA305020R0152
EAN	8713812773575
Omschrijving	EL800S-M3/BT ER VL
Omschrijving	Movion escape route lighting, surface mounted, 3 hr, self-contained, NaveoPro wireless - bluetooth, escape route optic, VanLien brand

### Additional Information

Product hoofdtype	Luminaire
-------------------	-----------

### Ordering

EAN	8713812773575
UPC	075114425520

### Dimensions

Product netto hoogte	41 mm
Product netto diepte	151 mm

Product netto breedte	151 mm
Product netto gewicht	.85995 lb 390 g

## Technical

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)
Montagetype	Ceiling surface mounting
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	IK04
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	108.7 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	4
Aantal batterijen	1
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Autonomie	3 uur
Gewicht batterij	96.900 g
Housing Color	Wit
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 +5 ... +35 °C
Voorschakelapparaat	LED Operating Device Current Controlled
	5000 K
Aansluitwijze	Pluggable
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm <sup>2</sup>
Energie-efficiëntieklasse	A++
Ingangsspanningstype	AC
	3.12 W
Vermogensfactor	0.85
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U <sub>r</sub> )	230 V
Led nom. stroom bij constante stroom	350 V
Type schakeling	Continuous circuit/emergency circuit Suitable for through wiring
Beschermingsklasse	Geïsoleerd
Levensduur	L70/B50at25CEL >81.600 uur L80/B10at25CEL >81.600 uur

## Environmental

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

## Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812773575
Pakketniveau 1 Hoogte	65 mm
Pakketniveau 1 Lengte	220 mm
Pakketniveau 1 Breedte	170 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.521 kg

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Gegevensblad, technische informatie	9AKK108467A0653 9AKK108467A0649
Instructies en handleidingen	9AKK108467A1305 9AKK108467A1308 9AKK108467A1309 9AKK108467A1307
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK108468A0372

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosieveilig en verlichting → Noodverlichting

