

PRODUCT-DETAILS

5520227079

EVA-V-DWI-X/LB400



Algemene informatie

Type	5520227079
Artikelnummer	7TCA309010R0028
EAN	8713812771588
Omschrijving	EVA-V-DWI-X/LB400
Omschrijving	Self-contained 2W, designed for mounting from 4 meter upwards, square white maintained recess led luminaire, with automatic self test LB400, series Evago

Technische specificaties

Product hoofdtype	Luminaire
Toepassing	Architectural

Bestelinformatie

EAN	8713812771588
UPC	075114398862
Nummer douanetarief	9405409100

Afmetingen

Product netto hoogte	78 mm
Product netto diepte	311 mm
Product netto breedte	95 mm

Product netto gewicht	1.03635 lb 470 g
Inbouwdiepte (t ₂)	316 mm
Inbouwhoogte	35 mm
Inbouwbreedte	68 mm

Technische specificaties

Functie	Escape route lighting
Functioneel testvermogen	Automatic Self Test
Montagetype	Built-in
Beschermingsgraad	IP42
Lichtbron	LED not exchangeable
Geschikt voor aantal lampen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Verlichtingssterkte	Standby Mode 238 lm
Lichtverdeling	Focal Lens
Aantal polen	3
Aantal batterijen	1
Uitvoering	Nickel-Metal Hydride
Batterijsoort	Industrial
Housing Color	White
Materiaal behuizing	Plastic
Materiaal afdekking	Plastic, Transparent
Omgevingstemperatuur	IEC62722-2-1 5-35 °C
Voorschakelapparaat	Current Controlled 5600-5600 K
Aansluitwijze	Screw
Ingangsspanningstype	AC
Bedieningstijd	1-1 uur
Vermogensfactor	0.7
Voedingssysteem	Peripheral (Individual Battery)
Toegekende spanning (U _r)	220-240 V
Type schakeling	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Aderdoorsnede	Conductor 2.5 mm ²

Milieu

WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	box 1 stuk
Pakketniveau 1 EAN	8713812771588
Pakketniveau 1 Hoogte	2.44 in 62 mm
Pakketniveau 1 Lengte	8.74 in 222 mm
Pakketniveau 1 Breedte	6.5 in 165 mm
Pakketniveau 1 Bruto gewicht	0.587 kg

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	9AKK107992A7515
Instructies en handleidingen	9AKK107992A4813

Classificatie

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
UNSPSC	39111709

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Kabelbescherming, explosie veilig en verlichting →
Noodverlichting

