




**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Spot voor van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; oppervlak Matzwart + goud; gepoedercoat en natgelakt; mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; stralingshoek 34°; 355° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Track  
max. kantelhoek 90 °  
rotatie 355 °  
Matzwart + goud  
RAL 9005 <sup>a</sup>  
IP20  
Interieur  
655 lm  
CIE flux code: 95 99 100 100 100


**LED**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
stralingshoek 34°

**LICHTVERDELING**



**ELEKTRISCH**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 55 mm  
hoogte 115 mm  
0.24 kg  
Adapter 75 mm  
incl. adapter 1-fase track

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## KEGELDIAGRAM

standard 34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1480	0.62
2	370	1.24
3	160	1.86
4	90	2.48
5	60	3.10

## MONTAGEACCESSOIRES

### Regelbare hoek

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	81-81-20	90014041
1-fase track	Wit	81-81-20	90014042

### X-Connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-145-20	90014049
1-fase track	Zwart	145-145-20	90014050

## TRACK ACCESSOIRES

### Coverplaat eindvoeding

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
1-fase track   ingebouwd	Wit	75-50	90014124
1-fase track   ingebouwd	Zwart	75-50	90014125

### Coverplaat I/L/T/X

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
1-fase track   ingebouwd	Wit	100-100	90014126
1-fase track   ingebouwd	Zwart	100-100	90014127

### Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   links/rechts	Wit	24-30-20	90014028
1-fase track   links/rechts	Zwart	24-30-20	90014029

### Eindvoeding | links

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014018
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014019

### Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014020
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014021



## L-connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   links	Wit	88-55-20	90014024
1-fase track   links	Zwart	88-55-20	90014025
1-fase track   rechts	Wit	88-55-20	90014026
1-fase track   rechts	Zwart	88-55-20	90014027

## Voeding midden

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   recht	Wit	145-30-20	90014036
1-fase track   recht	Zwart	145-30-20	90014037

## Montagebeugel

Type	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   ingebouwd	35-59-35	90014100

## Rechte connector

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   recht	Wit	65-17	90014022
1-fase track   recht	Zwart	65-17	90014023

## Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   pendel	Wit	29-1500	90014101
1-fase track   pendel	Zwart	29-1500	90014102

## Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   pendel	Wit	29-3000	90014103
1-fase track   pendel	Zwart	29-3000	90014104

## T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014010
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014011

## T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014012
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014013

## T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014014
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014015

## T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014016
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014017



## Track Adapter 1.0

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	85-45	90014043
1-fase track	Wit	85-45	90014044

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Dimmer

Type	Kleur	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
voor schakelaar		230V	46-17.5-46	90019017
DIN RAIL	Wit	230V	17-55-90	90019018

## TRACKS

### Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   opbouw/pendel	Wit	1000-30-20	90014001
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart	1000-30-20	90014007
1-fase track   ingebouwd	Wit	1000-50-20	90014118
1-fase track   ingebouwd	Zwart	1000-50-20	90014119

### Trackprofiel 2m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   opbouw/pendel	Wit	2000-30-20	90014002
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart	2000-30-20	90014008
1-fase track   ingebouwd	Wit	2000-50-20	90014120
1-fase track   ingebouwd	Zwart	2000-50-20	90014121

### Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track   opbouw/pendel	Wit	3000-30-20	90014003
1-fase track   opbouw/pendel	Zwart	3000-30-20	90014009
1-fase track   ingebouwd	Wit	3000-50-20	90014122
1-fase track   ingebouwd	Zwart	3000-50-20	90014123