




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



spot van gegoten aluminium voor 3-fase tracks; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; polycarbonaat trackadapter in Zuiverwit; binnenring zwart; spotkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; stralingshoek 24°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; non dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ALGEMEEN

Plafond
Track
max. kantelhoek 90 °
rotatie 360 °
Mat wit
IP20
Interieur
2810 lm
CIE flux code: 98 100 100 100 100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 24°



ELEKTRISCH

non dim
220 - 240 V
systeem 35 W
Klasse 2

FYSISCH

diameter 72 mm
hoogte 112 mm
0.63 kg
Adapter 158 mm
incl. adapter 3-fase track

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

standard 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10900	0.43
2	2700	0.87
3	1200	1.30
4	700	1.74
5	400	2.17

TRACK ACCESSOIRES

Snijgereedschap

Type	Artikel nummer
3-fase track en 48V track	90014165

Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track links/rechts	Wit	32-32-38	90014216
3-fase track links/rechts	Zwart	32-32-38	90014217

Eindvoeding | links

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014238
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014239

Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014240
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014241

Flexibele connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	143-143-38	90014288
3-fase track	Zwart	143-38-31	90014289

Haak

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	26-28-48	90014284
3-fase track	Zwart	26-28-48	90014285

L-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track links	Wit	143-140-38	90014220
3-fase track links	Zwart	143-140-38	90014221

L-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track rechts	Wit	143-140-38	90014222
3-fase track rechts	Zwart	143-140-38	90014223


Voeding midden

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track rechtdoor	Wit	253-38	90014224
3-fase track rechtdoor	Zwart	253-38	90014225

Rechte connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track rechtdoor	Wit	115-25-33	90014226
3-fase track rechtdoor	Zwart	115-25-33	90014227

Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track pendel	Wit	32-1500	90014206
3-fase track pendel	Zwart	32-1500	90014207

Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track pendel	Wit	32-3000	90014208
3-fase track pendel	Zwart	32-3000	90014209

T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014228
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014229

T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014230
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014231

T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014232
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014233

T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014234
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014235

Track Cover

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
3-fase track 1,0 m	Wit	1000-26	90014236
3-fase track 1,0 m	Zwart	1000-26	90014237

X-voeding

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-254-38	90014248
3-fase track	Zwart	254-254-38	90014249

OPTISCHE ACCESSOIRES


honingraatrooster

Type	Kleur	Ø (MM)	Artikel nummer
CENO Fort on track 3-fase	Zwart	61	90051132

TRACKS
Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track opbouw/pendel	Wit	1000·32·38	90014200
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000·32·38	90014201

Trackprofiel 2m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track opbouw/pendel	Wit	2000·32·38	90014202
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000·32·38	90014203

Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track opbouw/pendel	Wit	3000·32·38	90014204
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000·32·38	90014205