



## PROJECT

## TYPE


## OPMERKINGEN

## HOEVEELHEID

## DATUM



Ronde aluminium pendelarmatuur voor 3-fase tracks; kap in opaal PMMA; polycarbonaat trackadapter en kabel in Zuiverwit; oppervlak Mat wit natgelakt; mat textuur; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; PCB; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



## ALGEMEEN

Plafond  
Track  
Mat wit  
IP20  
Interieur  
3700 lm  
CIE flux code: 48 79 95 100  
100

## LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 80000 h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

## OPTISCH

Opal


## ELEKTRISCH

DALI-2  
220 - 240 V  
systeem 35 W  
Klasse 2

## FYSISCH

diameter 560 mm  
hoogte 216 mm  
4.4 kg  
Adapter 265 mm  
incl. adapter 3-fase track

## LICHTVERDELING





## Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup>Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## TRACK ACCESSOIRES

### Snijgereedschap

Type	Artikel nummer
3-fase track en 48V track	90014165

### Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   links/rechts	Wit	32-32-38	90014216
3-fase track   links/rechts	Zwart	32-32-38	90014217

### Eindvoeding | links

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014238
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014239

### Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014240
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014241

### Flexibele connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	143-143-38	90014288
3-fase track	Zwart	143-38-31	90014289

### Haak

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	26-28-48	90014284
3-fase track	Zwart	26-28-48	90014285

### L-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   links	Wit	143-140-38	90014220
3-fase track   links	Zwart	143-140-38	90014221

### L-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   rechts	Wit	143-140-38	90014222
3-fase track   rechts	Zwart	143-140-38	90014223

[168485W5] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · [www.weverducre.com](http://www.weverducre.com)


**Voeding midden**

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   rechtdoor	Wit	253-38	90014224
3-fase track   rechtdoor	Zwart	253-38	90014225

**Rechte connector**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   rechtdoor	Wit	115-25-33	90014226
3-fase track   rechtdoor	Zwart	115-25-33	90014227

**Ophangset 1.5m**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   pendel	Wit	32-1500	90014206
3-fase track   pendel	Zwart	32-1500	90014207

**Ophangset 3.0m**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   pendel	Wit	32-3000	90014208
3-fase track   pendel	Zwart	32-3000	90014209

**T-Connector 1.0**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014228
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014229

**T-Connector 2.0**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014230
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014231

**T-Connector 3.0**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014232
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014233

**T-Connector 4.0**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014234
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014235

**Track Cover**

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
3-fase track   1,0 m	Wit	1000-26	90014236
3-fase track   1,0 m	Zwart	1000-26	90014237

**X-voeding**

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-254-38	90014248
3-fase track	Zwart	254-254-38	90014249

**TRACKS**


**Trackprofiel 1m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   opbouw/pendel	Wit	1000·32·38	90014200
3-fase track   opbouw/pendel	Zwart	1000·32·38	90014201

**Trackprofiel 2m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   opbouw/pendel	Wit	2000·32·38	90014202
3-fase track   opbouw/pendel	Zwart	2000·32·38	90014203

**Trackprofiel 3m**

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track   opbouw/pendel	Wit	3000·32·38	90014204
3-fase track   opbouw/pendel	Zwart	3000·32·38	90014205