



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium pendelarmatuur voor 3-fase tracks; kap in microprismatische PMMA; polycarbonaat trackadapter en kabel in Signaalzwart; UGR ≤ 19; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9005; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; PCB; lichtkleur 4000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Plafond
Track
Matzwart
RAL 9005 ^a
IP20
Interieur
3660 lm
CIE flux code: 65 89 97 100 100

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Microprismatic
UGR < 19
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$


ELEKTRISCH

DALI-2
220 - 240 V
systeem 35 W
Klasse 2

FYSISCH

diameter 560 mm
hoogte 216 mm
4.4 kg
Adapter 265 mm
incl. adapter 3-fase track

LICHTVERDELING



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES

Snijgereedschap

Type	Artikel nummer
3-fase track en 48V track	90014165

Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track links/rechts	Wit	32-32-38	90014216
3-fase track links/rechts	Zwart	32-32-38	90014217

Eindvoeding | links

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014238
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014239

Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	148-32-38	90014240
3-fase track	Zwart	148-32-38	90014241

Flexibele connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	143-143-38	90014288
3-fase track	Zwart	143-38-31	90014289

Haak

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	26-28-48	90014284
3-fase track	Zwart	26-28-48	90014285

L-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track links	Wit	143-140-38	90014220
3-fase track links	Zwart	143-140-38	90014221

L-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track rechts	Wit	143-140-38	90014222
3-fase track rechts	Zwart	143-140-38	90014223

[1684M5B7] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com


Voeding midden

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track rechtdoor	Wit	253-38	90014224
3-fase track rechtdoor	Zwart	253-38	90014225

Rechte connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track rechtdoor	Wit	115-25-33	90014226
3-fase track rechtdoor	Zwart	115-25-33	90014227

Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track pendel	Wit	32-1500	90014206
3-fase track pendel	Zwart	32-1500	90014207

Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track pendel	Wit	32-3000	90014208
3-fase track pendel	Zwart	32-3000	90014209

T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014228
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014229

T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014230
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014231

T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014232
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014233

T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-143-38	90014234
3-fase track	Zwart	254-143-38	90014235

Track Cover

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
3-fase track 1,0 m	Wit	1000-26	90014236
3-fase track 1,0 m	Zwart	1000-26	90014237

X-voeding

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
3-fase track	Wit	254-254-38	90014248
3-fase track	Zwart	254-254-38	90014249

TRACKS


Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track opbouw/pendel	Wit	1000·32·38	90014200
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000·32·38	90014201

Trackprofiel 2m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track opbouw/pendel	Wit	2000·32·38	90014202
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000·32·38	90014203

Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
3-fase track opbouw/pendel	Wit	3000·32·38	90014204
3-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000·32·38	90014205