




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Spot voor van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; met 4 spots; kap in opaal PMMA; behuizing Matzwart gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Goud natgelakt; mat glad; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 32°; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ALGEMEEN

Plafond
Track
rotatie 310 °
Matzwart + goud
IP20
Interieur
1470 lm
CIE flux code: 99 100 100 100 100

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 32°


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 19.3 W
Klasse 1

FYSISCH

lengte 182 mm
breedte 50 mm
hoogte 80 mm
0.58 kg
Adapter 75 mm
incl. adapter 1-fase track

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

standard 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4230	0.55
2	1060	1.11
3	470	1.66
4	260	2.22
5	170	2.77

MONTAGEACCESSOIRES

Regelbare hoek

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	81-81-20	90014041
1-fase track	Wit	81-81-20	90014042

X-Connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-145-20	90014049
1-fase track	Zwart	145-145-20	90014050

TRACK ACCESSOIRES

Coverplaat eindvoeding

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	Wit	75-50	90014124
1-fase track ingebouwd	Zwart	75-50	90014125

Coverplaat I/L/T/X

Type	Kleur	L-B (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	Wit	100-100	90014126
1-fase track ingebouwd	Zwart	100-100	90014127

Eindkap

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track links/rechts	Wit	24-30-20	90014028
1-fase track links/rechts	Zwart	24-30-20	90014029

Eindvoeding | links

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014018
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014019

Eindvoeding | rechts

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	88-30-20	90014020
1-fase track	Zwart	88-30-20	90014021



L-connector

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track links	Wit	88-55-20	90014024
1-fase track links	Zwart	88-55-20	90014025
1-fase track rechts	Wit	88-55-20	90014026
1-fase track rechts	Zwart	88-55-20	90014027

Voeding midden

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track recht	Wit	145-30-20	90014036
1-fase track recht	Zwart	145-30-20	90014037

Montagebeugel

Type	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track ingebouwd	35-59-35	90014100

Rechte connector

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track recht	Wit	65-17	90014022
1-fase track recht	Zwart	65-17	90014023

Ophangset 1.5m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track pendel	Wit	29-1500	90014101
1-fase track pendel	Zwart	29-1500	90014102

Ophangset 3.0m

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track pendel	Wit	29-3000	90014103
1-fase track pendel	Zwart	29-3000	90014104

T-Connector 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014010
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014011

T-Connector 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014012
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014013

T-Connector 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014014
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014015

T-Connector 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Wit	145-55-20	90014016
1-fase track	Zwart	145-55-20	90014017


Track Adapter 1.0

Type	Kleur	L-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track	Zwart	85-45	90014043
1-fase track	Wit	85-45	90014044

TRACKS
Trackprofiel 1m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	1000-30-20	90014001
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	1000-30-20	90014007
1-fase track ingebouwd	Wit	1000-50-20	90014118
1-fase track ingebouwd	Zwart	1000-50-20	90014119

Trackprofiel 2m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	2000-30-20	90014002
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	2000-30-20	90014008
1-fase track ingebouwd	Wit	2000-50-20	90014120
1-fase track ingebouwd	Zwart	2000-50-20	90014121

Trackprofiel 3m

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
1-fase track opbouw/pendel	Wit	3000-30-20	90014003
1-fase track opbouw/pendel	Zwart	3000-30-20	90014009
1-fase track ingebouwd	Wit	3000-50-20	90014122
1-fase track ingebouwd	Zwart	3000-50-20	90014123