



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



oppervlak Mat wit + goud natgelakt; mat textuur; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 48 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond
Trackpendel
Mat wit + goud
IP20
Interieur
445 lm
CIE flux code: 95 97 99 100
100

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
stralingshoek 32°


ELEKTRISCH

DALI-2
48 V
Inset 7.0 W
Klasse 3

FYSISCH

diameter 55 mm
hoogte 116 mm
0.28 kg
Lengte kabel 950-1200 mm
Adapter 175 mm
Incl. STREX 48 V trackadapter

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

standard 32°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1280 | 0.57 |
| 2 | 320 | 1.15 |
| 3 | 140 | 1.72 |
| 4 | 80 | 2.29 |
| 5 | 50 | 2.87 |

TRACK ACCESSOIRES

Blindplaatje 2m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem | Zwart | 2000-18-3 | 911002B0 |
| STREX systeem | Wit | 2000-18-3 | 911002W0 |

Connector

| Type | Kleur | L-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|-------|----------|----------------|
| STREX systeem | Wit | 105-18 | 90014196 |
| STREX systeem | Zwart | 105-18 | 90014197 |

DALI Selv apparaat

| Type | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------|------------|----------------|
| STREX systeem | 213-37-25 | 90019193 |

Eindkap

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 26-2.5-29 | 90014147 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 26-2.5-29 | 90014148 |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 37-10-27 | 90014149 |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 37-10-27 | 90014150 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Champagne | 26-2.5-29 | 90014347 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Brons | 26-2.5-29 | 90014348 |

L-connector

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 105-105-19 | 90014198 |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 105-105-19 | 90014199 |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 105-105-19 | 90014251 |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 105-105-19 | 90014252 |
| STREX systeem opbouw/pendel | champagne + zwart | 105-105-19 | 90014398 |
| STREX systeem opbouw/pendel | brons + zwart | 105-105-19 | 90014399 |

L-connector niet-elektrisch

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|---------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 105-105-19 | 90014256 |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 105-105-19 | 90014257 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 105-105-19 | 90014258 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 105-105-19 | 90014259 |
| STREX systeem opbouw | champagne + zwart | 105-105-19 | 90014458 |
| STREX systeem opbouw | brons + zwart | 105-105-19 | 90014459 |


Montagebeugel
Type

STREX systeem | ingebouwd

Artikel nummer

90014193

Voeding
Type

STREX systeem

Kleur

Zwart

L·H (MM)

112-18

Artikel nummer

90014154

Ophangset
Type

STREX systeem | 1.5m | pendel

Kleur

Stainless Steel

L·B·H (MM)

80-23-1500

Artikel nummer

90014160

STREX systeem | 3.0m | pendel

Stainless Steel

80-23-3000

90014161

STREX systeem | 1.5m | pendel

Zwart

80-23-1500

90014274

STREX systeem | 3.0m | pendel

Zwart

80-23-3000

90014275

T-connector
Type

STREX systeem | opbouw

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

275-146-18

Artikel nummer

90014292

STREX systeem | opbouw

Zwart

275-146-18

90014293

X-Connector
Type

STREX systeem | opbouw

Kleur

Zwart

L·B·H (MM)

275-275-18

Artikel nummer

90014294

STREX systeem | opbouw

Wit

275-275-18

90014295

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Ceiling Driver 100W
Type

STREX systeem | pendel

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

439-26-44

Artikel nummer

90014368

STREX systeem | pendel

Zwart

439-26-44

90014369

Ceiling Driver 150W
Type

STREX systeem | pendel

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

439-26-44

Artikel nummer

90014372

STREX systeem | pendel

Zwart

439-26-44

90014373

Driver
Type

STREX systeem | 100W

Spanning

48V

L·B·H (MM)

350-30-18

Artikel nummer

90218901

STREX systeem | 150W

48V

350-30-18

90218902

STREX systeem | 250W

48V

400-40-22

90218903

In Line Driver 100W
Type

STREX systeem | pendel

Kleur

Wit

L·B·H (MM)

439-26-44

Artikel nummer

90014360

STREX systeem | pendel

Zwart

439-26-44

90014361

STREX systeem | opbouw

Wit

439-26-44

90014366

STREX systeem | opbouw

Zwart

439-26-44

90014367


In Line Driver 150W

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------|------------|----------------|
| STREX systeem pendel | Wit | 439-26-44 | 90014362 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 439-26-44 | 90014363 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 439-26-44 | 90014370 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 439-26-44 | 90014371 |

Voeding 100W in track

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw | Zwart | 438-16-18 | 90014143 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 438-16-18 | 90014144 |
| STREX systeem pendel | Wit | 3000 | 90014157 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 3000 | 90014174 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 468-26-29 | 90014176 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 468-26-29 | 90014178 |
| STREX systeem opbouw | brons + zwart | 468-26-29 | 90014376 |
| STREX systeem opbouw | champagne + zwart | 468-26-29 | 90014378 |

In Track Driver 250W

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| STREX systeem opbouw | Zwart | 408-16-18 | 90014145 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 408-16-18 | 90014146 |
| STREX systeem pendel | Wit | 3000 | 90014158 |
| STREX systeem pendel | Zwart | 3000 | 90014175 |
| STREX systeem opbouw | Zwart | 438-26-29 | 90014177 |
| STREX systeem opbouw | Wit | 438-26-29 | 90014179 |
| STREX systeem opbouw | brons + zwart | 438-26-29 | 90014377 |
| STREX systeem opbouw | champagne + zwart | 438-26-29 | 90014379 |

Artikel nummer

90018000

TRACKS

Trackprofiel 1m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-------|---------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 1000-26-29 | 90014181 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Wit | 200-999-26-29 | 90014181CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 1000-26-29 | 90014182 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Zwart | 200-999-26-29 | 90014182CC |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 1000-37-33 | 90014187 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Wit | 200-999-37-33 | 90014187CC |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 1000-37-33 | 90014188 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Zwart | 200-999-37-33 | 90014188CC |


Trackprofiel 2m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-----------|-----------------|----------------|
| STREX systeem pendel indirect licht | Zwart | 2000-26-29 | 900140B5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Zwart | 1000-1999-26-29 | 900140B5CC |
| STREX systeem pendel indirect licht | Wit | 2000-26-29 | 900140W5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Wit | 1000-1999-26-29 | 900140W5CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 2000-26-29 | 90014183 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Wit | 1001-1999-26-29 | 90014183CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 2000-26-29 | 90014184 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Zwart | 1001-1999-26-29 | 90014184CC |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 2000-37-33 | 90014189 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Wit | 1001-1999-37-33 | 90014189CC |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 2000-37-33 | 90014190 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Zwart | 1001-1999-37-33 | 90014190CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Champagne | 2000-26-29 | 90014383 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Champagne | 1001-1999-26-29 | 90014383CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Brons | 2000-26-29 | 90014384 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Brons | 1001-1999-26-29 | 90014384CC |

Trackprofiel 3m

| Type | Kleur | L-B-H (MM) | Artikel nummer |
|--|-----------|-----------------|----------------|
| STREX systeem opbouw/pendel | Wit | 3000-26-29 | 90014185 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Wit | 2001-2999-26-29 | 90014185CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Zwart | 3000-26-29 | 90014186 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Zwart | 2001-2999-26-29 | 90014186CC |
| STREX systeem ingebouwd | Wit | 3000-37-33 | 90014191 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Wit | 2001-2999-37-33 | 90014191CC |
| STREX systeem ingebouwd | Zwart | 3000-37-33 | 90014192 |
| STREX systeem op maat gesneden ingebouwd | Zwart | 2001-2999-37-33 | 90014192CC |
| STREX systeem pendel indirect licht | Zwart | 3000-26-29 | 900141B5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Zwart | 2001-2999-26-29 | 900141B5CC |
| STREX systeem pendel indirect licht | Wit | 3000-26-29 | 900141W5 |
| STREX systeem op maat gesneden pendel indirect licht | Wit | 2001-2999-26-29 | 900141W5CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Champagne | 3000-26-29 | 90014385 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Champagne | 2001-2999-26-29 | 90014385CC |
| STREX systeem opbouw/pendel | Brons | 3000-26-29 | 90014386 |
| STREX systeem op maat gesneden opbouw/pendel | Brons | 2001-2999-26-29 | 90014386CC |