



**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**



CRI  
≥ 90

Armatuur voor plafondinbouw of plafondopbouw, van gegoten aluminium; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; montagebehuizing niet inbegrepen; driver niet inbegrepen; opaal diffuser niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Witte LED Streep  
IP20  
Interieur  
6890 lm  
1380 lm/m  
CIE flux code: 39 68 87 99 100

**LED**

3000 K  
CRI ≥ 90  
initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Opal


**ELEKTRISCH**

24 V  
systeem 75 W  
Klasse 3  
15 W/m

**FYSISCH**

lengte 5000 mm  
breedte 8 mm  
hoogte 2 mm  
0.08 kg  
0.02 kg/m

**LICHTVERDELING**





## OPTISCHE ACCESSOIRES

### Zwart diffusordeksel

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m   ILANE	Zwart	2000-15-3	911902B1
3.0m   ILANE	Zwart	3000-15-3	911903B1
2.0m   ILANE	Zwart	2000-15-3	911912B1
3.0m   ILANE	Zwart	3000-15-3	911913B1

## MONTAGEACCESSOIRES

### Dubbelzijdige kleefband

Type	Lengte (MM)	Artikel nummer
3.0m   ILANE	3000	90019199

### Mini connector

Type	L-B-H (MM)	Artikel nummer
strip naar strip bedraad   ILANE	120-10-3	90014268
strip naar strip bedraad   ILANE	120-10-3	90014269
strip naar strip - continu   ILANE	16-10-3	90014272

### Inbouwbehuizing 4.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m   ILANE	Zwart	2000-25-13	911994B2
3.0m   ILANE	Zwart	3000-25-13	911994B3
2.0m   ILANE	Wit	2000-25-13	911994W2
3.0m   ILANE	Wit	3000-25-13	911994W3

### Opbouwbehuizing 1.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m   ILANE	Zwart	2000-17-8	911991B2
3.0m   ILANE	Zwart	3000-17-8	911991B3
2.0m   ILANE	Wit	2000-17-8	911991W2
3.0m   ILANE	Wit	3000-17-8	911991W3

### Opbouwbehuizing 2.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m   ILANE	Zwart	2000-16-13	911992B2
3.0m   ILANE	Zwart	3000-16-13	911992B3
2.0m   ILANE	Wit	2000-16-13	911992W2
3.0m   ILANE	Wit	3000-16-13	911992W3

### Opbouwbehuizing 3.0

Type	Kleur	L-B-H (MM)	Artikel nummer
2.0m   ILANE	Zwart	2000-20-20	911993B2
3.0m   ILANE	Zwart	3000-20-20	911993B3
2.0m   ILANE	Wit	2000-20-20	911993W2
3.0m   ILANE	Wit	3000-20-20	911993W3

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

### Driver

Type	Spanning	L-B-H (MM)	Artikel nummer
100W   24V   PWM dim	24V	295-43-30	90212902
100W   24V   DALI	24V	295-43-30	90242901

